






**+** PWF01 If the handle is on the right

**+** PWF03 If the handle is on the left




**INCLUDED ADAPTER**  
G 3/8" - G 1/2"



**GIO72** \_REV14

ooo  
PWF  
SYSTEM



**GIO72/GIOTTO PLUS**

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore a parete con bocca di erogazione

Wall mounted mixer with spout

DESIGN  
NATALINO MALASORTI

**+** Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico  
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

**+** Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part

**FIX** Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

|                              |                  |                                                                |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE | <del>HCl</del>   | acido cloridrico e muriatico<br>hydrochloric and muriatic acid |
|                              | <del>HF</del>    | acido fluoridrico<br>hydrofluoric acid                         |
|                              | <del>NaClO</del> | ipoclorito di sodio<br>chlorine bleach                         |
| UTILIZZARE<br>TO USE         | pH 7             | detergente a pH neutro<br>neutral pH detergent                 |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

**CEA**

ceadesign.it


H (mm)

+ PWF01  
1050  
(3' - 5 11/32")

900  
(2' - 11 7/16")

100 mm  
(3 15/16")

210  
(8 17/64")



5 l/min  
1.3 gpm

L (mm)

GIO72\_REV14

000  
PWF  
SYSTEM

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

**Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.**

The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.**

La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.**

La représentation est purement indicative.

## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**  
5 l/min / 1.3 gpm





## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
1,9 l/min / 0,5 gpm

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
3,8 l/min / 1 gpm

CEA

ceadesign.it



# GIO72

\_REV14

000  
PWF  
SYSTEM

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES




Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 70 °C  
max. 158 °F

CEQ

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE




GIO72\_REV14

000  
PWF  
SYSTEM

CEQ

ceadesign.it



## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



RICA001



## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



RICA055



RICA056



## RICAMBI / SPARE PARTS

| RICAMBI | Aeratore / Aerator                | 5 l/min / 1.3 gpm |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
| RICN078 | Bocca di erogazione / Spout       |                   |
| RICR132 | Rosetta / Rosette                 |                   |
| RICS249 | Chiave aeratore / Key for aerator |                   |
| RICT043 | Raccordo / Fitting                |                   |
| RICT063 | Raccordo / Fitting                |                   |

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

|         |                    |                     |
|---------|--------------------|---------------------|
| RICA055 | Aeratore / Aerator | 1,9 l/min / 0.5 gpm |
| RICA056 | Aeratore / Aerator | 3,8 l/min / 1 gpm   |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for washbasin




Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

- \*S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| RICC023 | Adattatore cartuccia / Cartridge adapter    |
| RICC052 | Cartuccia / Cartridge                       |
| RICG037 | Guarnizione / Gasket                        |
| RICH039 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICH040 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICM176 | Maniglia / Handle                           |
| RICR131 | Rosetta / Rosette                           |
| RICS272 | Supporto rosetta / Rosette support          |
| RICS273 | Viti di fissaggio / Fixing screws           |
| RICS274 | Corpo miscelatore / Threaded body for mixer |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / satin finish  
L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / bronze  
P rame / copper  
X light gold