

JOIN, PIETRAGEL

IT I piatti doccia della linea Join sono tutti realizzati in Tecnogel, un composto materico costituito per la maggior parte da cariche minerali, da una bassa percentuale di resine poliesteri e ricoperto su tutta la sua superficie da un sottile velo di Gel-coat acrilato.

Il Tecnogel è particolarmente resistente agli UV e all'invecchiamento; è un materiale altamente igienico e la caratteristica finitura granulosa effetto pietra lo rende antiscivolo anche a contatto con l'acqua.

La proposta cromatica di serie Disenia prevede per Join la finitura del Tecnogel in 6 colori; ma, su richiesta, i piatti possono avere differenti tonalità selezionabili dalla cartella colori Ideagroup.

EN All trays of the Join collection are made in Tecnogel, a materic compound mostly made of mineral charges and a low percentage of polyester resins, covered on all the surface by a fine layer of acrylic Gel-coat.

Tecnogel is particularly resistant to UV rays and ageing, it is a highly hygienic material and the characteristic stone effect grainy finish makes it anti-skid also in contact with water.

The chromatic proposition of the standard Join range offers 6 colours, but on request, it is possible to select different tints from the Ideagroup colour chart.

FR Les receveurs de douche de la gamme Join sont tous fabriqués en Tecnogel, un matériau composé en grande partie de matières minérales, à faible teneur en résine polyester, avec un fin revêtement de surface à base de Gelcoat acrylate.

Le Tecnogel est très résistant aux rayons UV et au vieillissement; extrêmement hygiénique, ce matériau est caractérisé par sa finition granuleuse, effet pierre, qui le rend antidérapant même au contact de l'eau.

Disenia propose 6 coloris de série pour les finitions en Tecnogel de la gamme Join; d'autres tonalités de receveurs de douche, à choisir dans le nuancier Ideagroup, sont toutefois disponibles sur demande.

■ COLORI . COLOURS . COULEURS



BI
Bianco




PN
Panna



SB
Sabbia



AG
Argilla



CM
Cemento



AN
Antracite

■ VERSIONI . VERSIONS . VERSIONS



JNAP
h = 4 cm

Appoggio
Freestanding
À poser



JNFP
h = 0 cm


Filo pavimento
Floor level
À ras du sol

JOIN


DIMENSIONI . DIMENSIONS . DIMENSIONS

■ VERSIONE QUADRATA . SQUARE VERSION . MODÈLE Carré


80x80 cm



90x90 cm




100x100 cm




■ VERSIONE RETTANGOLARE / VERSIONE SU MISURA . RECTANGULAR VERSION / MADE TO MEASURE VERSION . MODÈLE RECTANGULAIRE / MODÈLE SUR MESURE

90x70 cm




■ VERSIONE RETTANGOLARE / VERSIONE SU MISURA . RECTANGULAR VERSION / MADE TO MEASURE VERSION . MODÈLE RECTANGULAIRE / MODÈLE SUR MESURE


70




70




80




80




180x80 cm




90




90




180x90 cm



100



180x100 cm




IT Tutti i modelli della versione rettangolare sono lavorabili su misura.

EN It is possible to customize all rectangular versions.


FR Tous les modèles rectangulaires sont disponibles sur mesure.

INSTALLAZIONE . INSTALLATION . INSTALLATION



BORDO . BORDER . UN BORDE



VERSIONI . VERSIONS . VERSIONS



PILETTA . WASTE . BONDE D'ÉVACUATION



MANUTENZIONE . MAINTENANCE . ENTRETIEN

IT Per una corretta manutenzione detergere la superficie dei piatti doccia della linea Join utilizzando spugne non abrasive oppure panni di cotone. Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con acqua saponata o con comuni detergenti non abrasivi.

IMPORTANTE:

dopo ogni operazione, risciacquare con cura la superficie.

EN For correct maintenance of Join shower trays, clean the surface with soft or cotton cloths and non-abrasive sponges. To remove most marks and stains, scale and dirt, which normally occur on the surface, soapy water or common non-abrasive detergents are sufficient.

IMPORTANT:

after each cleansing operation, make sure you rinse the area with abundant water making sure to remove all detergents.


FR Pour entretenir correctement les receveurs de douche de la gamme Join, nettoyer leur surface à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon en coton. Pour éliminer la plupart des tâches, les traces de calcaire et la saleté qui se déposent normalement sur la surface du receveur, nettoyer simplement avec de l'eau et du savon ou avec des produits détersifs communs non abrasifs.

ATTENTION:

Rincer soigneusement le receveur après tout nettoyage.

JOIN RIVESTIMENTI

JOIN TILING SYSTEMS . JOIN SUR MESURE




IT Join propone soluzioni ad hoc per coloro che vogliono completare il vano doccia con dei rivestimenti in tinta con il piatto. Le piastrelle, di altezza 60 cm, nascono per coprire gli spazi che si creano quando si rimuove una vecchia vasca. Le possibilità di posa sono molteplici ed i rivestimenti, con spessore di 10 mm, possono risolvere situazioni complesse facilmente con gusto ed estetica. Il risultato è un ambiente gradevole ed elegante, dallo stile minimale e senza tempo, che permette di affrontare la ristrutturazione del bagno con serenità e di dar vita ad un ambiente curato ed essenziale.


EN Join offers personalised solutions for those who wish to complete their showering area with tiles finished as the tray. The tiles are 60cms high, and are conceived to cover what is left out when you remove an old bath tub. There are numerous installation possibilities and the tile that are 10mms thick, can easily solve complex situations with taste and aesthetics. The result is a pleasant and elegant environment, distinguished by a timeless and minimal style, allowing to face bathroom renovation knowing we will be giving life to an essential and stylish bathroom.

FR Join propose aussi des solution pour qui veut compléter l'espace de douche avec des revêtements au mur dans les mêmes finitions du receveur de douche. Les carreaux ont une hauteur de 60cm et ils sont conçus pour remplacer la baignoire. Les revêtements ont un épaisseur de 10mm et ils peuvent être installés simplement. Le résultat c'est une salle des bains agréable et élégante, en permettant une rénovation de la salle des bains simple avec la sérénité de réaliser une pièce sobre et bien faite.


■ SOSTITUZIONE DI UNA VASCA CON PIATTO DOCCIA E RIVESTIMENTO JOIN . REPLACING A BATH WITH A JOIN TRAY AND TILING SYSTEM REEMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE AVEC RECEVEUR DE DOUCHE ET REVETEMENT JOIN




Rimozione della vasca
Bath removal
Enlèvement de la baignoire



Posa del piatto doccia
Shower tray installation
Installation du receveur de douche



Installazione del rivestimento di Join standard
Installation of Join standard tiling
Installation du revêtement Join de série



Installazione del rivestimento di Join su misura
Installation of Join made to measure tiling
Installation du revêtement Join sur mesure